

Kalibratie van momentsleutels:

Aanbod



1 Algemeen

ESTL kalibreert momentsleutels met een nominaal bereik van 30 tot 1000 Nm. De kalibratie gebeurt met een autonoom kalibratietoestel conform de principes van ISO 6789. De kalibratie kan gebeuren in wijzerzin, tegenwijzerzin of in beide richtingen.

2 Praktische voorwaarden

- De momentsleutels dienen gemerkt te zijn alvorens deze te bezorgen aan ESTL.
- Een kalibratie wordt officieel aangevraagd via de website www.estl.be/ (under construction), of via een gehandtekend aanvraagformulier per mail naar kalibratie@estl.be te sturen. De data in het aanvraagformulier zijn absoluut nodig om de kalibratie te kunnen uitvoeren. In geval van onvolledige data kunnen extra administratie- en communicatiekosten aangerekend worden.
- Momentsleutels worden verzonden zonder de bijhorende dopsleutel(s).
- De momentsleutels worden naar ESTL verzonden in een herbruikbare verpakking die ook zal gebruikt worden voor de retourzending. Als alternatief worden ze afgegeven en opgehaald in het labo van ESTL te Deerlijk.
- De verzendkosten heen en terug worden betaald door de aanvrager.
- Kalibratiecertificaten worden standaard per mail in pdf formaat verzonden naar de opdrachtgever.

3 Kostprijs

Kalibratie	1 richting	2 richtingen
Kostprijs	43,5 €	58,5 €

- Optioneel aanbrengen van een kalibratielabel : gratis.
- Voor diensten van minder dan € 125 (exclusief BTW), wordt € 8 administratiekost gefactureerd.
- Kosten voor verzending, retourzending, retourverpakking voor zover vereist, BTW zijn ten laste van de opdrachtgever.



4 Levertermijn

- De standaard doorlooptijd bedraagt 10 tot 15 dagen
- ESTL behoudt steeds het recht op een langere levertermijn, doch beroept zich hier enkel op in uitzonderlijke situaties.

5 Algemene voorwaarden

- Eventuele schade veroorzaakt door ESTL bij het uitvoeren van kalibraties, van welke aard dan ook, wordt vergoed doch beperkt tot de voorziene kostprijs van de kalibratie van de beschadigde momentsleutel. De causale bewijslast ligt bij de opdrachtgever.
- ESTL behoudt zich het recht voor een ontvangen momentsleutel niet te kalibreren zonder verdere motivatie.

Aanvraagformulier



1. Bedrijfsgegevens

Bedrijf			
Dienst			
Straat+ Huisnummer			
Stad		Postcode	
Land			
Verantwoordelijke			
Functie		telefoonnummer	
Mailadres			
Bestelbonnummer		BTW-nummer	

2. Objectgegevens

Instrument type (bv. momentsleutel)	
merk (bv. Hazet)	
type / model (bv. 5122-1CT)	
interne bedrijfscode (bv. MMSLTL_01)	
serienummer (bv. 123456)	
maximale capaciteit (bv. 200)	
minimale capaciteit (bv. 40)	
capaciteit : eenheid (bv. Nm)	
signaaluitgang max. (bv. 20), vaak: n.v.t.	
signaalingang min. (bv. 4), vaak: n.v.t.	
signaal : eenheid: (bv. mA), vaak: n.v.t.	
Kalibratierichting (bv. wijzerzin en/of tegenwijzerzin)	
Type volgens ISO 6789 (vaak: II) zie F INFO MCT T	
Klasse volgens ISO 6789 (vaak: A) zie F INFO MCT T	
aanbrengen van kalibratielabel:	ja/ nee
gewenste kalibratietermijn (max. 1 jaar)	

3. Extra

-Na kalibratie wordt het kalibratiecertificaat doorgemailed naar de opdrachtgever. In deze mail wordt gevraagd een retourzending aan te vragen. Voor de retourzending wordt door ESTL gebruik gemaakt van de verzendverpakking.

Voor akkoord,

De opdrachtgever